

Equipos motorizados

 **RoyalCondor®**
Estacionaria.
FS-7-30A

Versátil
y eficiente.

Estacionaria
Tradicional



1
AÑO DE
GARANTÍA

MOTOR

Referencia	R210-S Gasolina-4T-OHV-Enfriado Por Aire-MonoCilíndrico
Potencia Maxima (hp)	7
Cilindrada (cc)	212
rpm	3600
Eje (mm)	Cuña - Ø19
Capacidad tanque combustible (L)	3
Cap. Aceite	0.6L - 600 cc
Aceite del Motor	SAE 20W50 SF - SG
Peso Seco (Kg)	16

BOMBA

Referencia	FT-30A
No Pistón/ Diámetro (mm)/ Carrera (mm)	2/30/20
Longitud Pistón (mm)	123,2
Material Del Pistón	Acero
Presión (kg/cm2/bar/psi)	40/39/568
Succión (L/min)	18 - 36
Velocidad (rpm)	800 - 1000
Potencia Requerida (hp)	2 - 3,5
Peso (Kg)	30,3
Dimensiones (cm)	121x48x59

ACCESORIOS


							
Boquilla cono lleno 80°-015 Cerámica FCI80015 + Portaboquilla + Adaptador	Boquilla tipo disco cono hueco Descarga: 3l/min@3bar + Lanza 92 cm	Rollo de Manguera 100 m	Manguera de Succión	Manguera de Retorno	Filtro	Embudo	Herramientas

Despiece Bomba

 **RoyalCondor®**
Estacionaria.
FS-7-30A



BOMBAS DE PISTONES LISA OS-22A1 / OS-22B1 / OS-30B1 / OS-30A



Despiece Motor

 **RoyalCondor®**
Estacionaria.
FS-7-30A



Motor a gasolina
R210-S

